


**HAND - AUGENDUSCHEN**

**HAND-HELD EYE SHOWERS**



- **Gemäß DIN EN 15154-2:2006**
  - Schlauch: edelstahlmantelter Trinkwasserschlauch
  - Brausekopf: FSP-Tech - Hochleistungsbrausekopf
  - Volumenstrom: 7 Liter/Minute/Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator)
- **According to DIN EN 15154-2:2006**
  - Hose: stainless steel covered hose for potable water
  - Spray head: FSP-Tech - high-performance spray head
  - Flow rate: 7 litre/minute/spray head (with integrated flow regulation)



**1810020**

**Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, universell für Wand- und Tischmontage**  
**Hand-held eye shower with one spray head, universally wall or table mounted**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Höhe der Dusche: 250 mm  
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female  
Height: 250 mm  
Hose length: 1500 mm



**1810022**

**Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage (Zellenmontage)**  
**Hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Höhe der Dusche: 250 mm  
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female  
Height: 250 mm  
Hose length: 1500 mm



**1810021**

**Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, universell für Wand- und Tischmontage**  
**Hand-held eye shower with one spray head 45°, universally wall or table mounted**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Höhe der Dusche: 250 mm  
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female  
Height: 250 mm  
Hose length: 1500 mm



**1810024**

**Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, universell für Wand- und Tischmontage**  
**Hand-held eye shower with two spray heads 45°, universally wall or table mounted**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Höhe der Dusche: 300 mm  
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female  
Height: 300 mm  
Hose length: 1500 mm



**1810023**

**Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, universell für Wand- und Tischmontage**  
**Hand-held eye shower with two spray heads, universally wall or table mounted**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Höhe der Dusche: 300 mm  
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female  
Height: 300 mm  
Hose length: 1500 mm

**HAND - AUGENDUSCHEN**  
**HAND-HELD EYE SHOWERS**

**ClassicLine**

- **Gemäß DIN EN 15154-2:2006**
  - Schlauch: edelstahlmantelter Trinkwasserschlauch/Hochdruck Spiralschlauch grün
  - Brausekopf: FSP-Tech - Hochleistungsbrausekopf
  - Volumenstrom: 7 Liter/Minute/Brausekopf (mit integriertem Mengenregulator)
- **According to DIN EN 15154-2:2006**
  - Hose: stainless steel covered hose for potable water/high-pressure spiral hose green
  - Spray head: FSP-Tech - high-performance spray head
  - Flow rate: 7 litre/minute/spray head (with integrated flow regulation)



**1810025**

**Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage (Zellenmontage)**  
**Hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Höhe der Dusche: 300 mm  
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female  
Height: 300 mm  
Hose length: 1500 mm



**1810026**

**Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, Spiralschlauch, für Wandmontage**  
**Hand-held eye shower with one spray head, spiral hose, wall mounted**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Höhe der Dusche: 250 mm  
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel  
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female  
Height: 250 mm  
Hose mounting: 90°-connection  
Hose length: 1500 mm



**1810027**

**Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage**  
**Hand-held eye shower with one spray head 45°, spiral hose, wall mounted**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Höhe der Dusche: 250 mm  
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel  
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female  
Height: 250 mm  
Hose mounting: 90°-connection  
Hose length: 1500 mm



**1810028**

**Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage**  
**Hand-held eye shower with two spray heads 45°, spiral hose, wall mounted**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Höhe der Dusche: 300 mm  
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel  
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female  
Height: 300 mm  
Hose mounting: 90°-connection  
Hose length: 1500 mm



**1810029**

**Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, Spiralschlauch, für Wandmontage**  
**Hand-held eye shower with two spray heads, spiral hose, wall mounted**

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Höhe der Dusche: 300 mm  
Schlauchbefestigung: Rückwandanschlusswinkel  
Schlauchlänge: 1500 mm

Water inlet: 1/2" female  
Height: 300 mm  
Hose mounting: 90°-connection  
Hose length: 1500 mm

ZUBEHÖR FÜR HAND - AUGENDUSCHEN  
OPTIONS FOR HAND-HELD EYE SHOWERS



1810017

**Service-Absperrung für Hand-Augenduschen**  
Maintenance ball valve for hand-held eye showers

Betätigung: über Werkzeug  
Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Wasserabgang: 1/2-Zoll-AG

Actuation: with special tool  
Water inlet: 1/2" female  
Water outlet: 1/2" male



1810140

**Wand-/Tischhalterung für Hand-Augenduschen**  
Wall-/table bracket for hand-held eye showers

Abmessungen Tischdurchführung:  
M 28 x 80 mm, Einbaumass: 30 mm  
Befestigungssatz: für schwer zugängliche  
Montage, Abdichtung zur Tischoberfläche:  
über Dichtungsring

Table mounting dimensions: M 28 x 80 mm  
Installation dimensions: 30 mm  
Fastening-parts kit: for mounting difficult  
to access, Seal to table surface:  
with joint ring



1810141

**45° Wand-/Tischhalterung für Hand-Augenduschen (Zellenmontage)**  
45° Wall-/table bracket for hand-held eye showers

Befestigungssatz: für schwer  
zugängliche Montage

Fastening-parts kit: for mounting  
difficult to access



1810019

**Anschlussarmatur für Hand-Augenduschen**  
Connection tap for hand-held eye showers

Ausladung: 50 mm  
Wasseranschluss: 3/8-Zoll-AG  
Wasserabgang: 1/2-Zoll-AG

Projection: 50 mm  
Water inlet: 3/8" male  
Water outlet: 1/2" male



1810142

**Rückwandanschlusswinkel für Hand-Augenduschen**  
90°-connection for hand-held eye showers

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-AG  
Wasserabgang: 1/2-Zoll-AG

Water inlet: 1/2" male  
Water outlet: 1/2" male

**ZUBEHÖR FÜR HAND - AUGENDUSCHEN**  
OPTIONS FOR HAND-HELD EYE SHOWERS

**ClassicLine**



**1810143**

**Anschlussadapter (T-Stück) für Hand-Augenduschen**  
Connection adapter (T) for hand-held eye showers

Anschlüsse: 1/2-Zoll-AG x 1/2-Zoll-IG x  
1/2-Zoll-AG

Water supplies: 1/2" male x 1/2" female  
x 1/2" male



**1810144**

**Montagesatz für Hand-Augenduschen (bei Laborarmaturen)**  
Laboratory tap installation kit for hand held eye showers

Anschlüsse: 3/4-Zoll-AG x 3/4-Zoll-HG x  
1/2-Zoll-AG

Water supplies: 3/4" male x 3/4" female  
x 1/2" male



**1810145**

**Edelstahlummantelter Schlauch für Hand-Augenduschen**  
Stainless steel covered hose for hand-held eye showers

Länge: 1000 mm  
Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG

Length: 1000 mm  
Water inlet: 1/2" female  
Water outlet: 1/2" female



**1810146**

**Edelstahlummantelter Schlauch für Hand-Augenduschen**  
Stainless steel covered hose for hand-held eye showers

Länge: 1500 mm  
Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG

Length: 1500 mm  
Water inlet: 1/2" female  
Water outlet: 1/2" female



**1810147**

**Edelstahlummantelter Schlauch für Hand-Augenduschen**  
Stainless steel covered hose for hand-held eye showers

Länge: 2000 mm  
Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG

Length: 2000 mm  
Water inlet: 1/2" female  
Water outlet: 1/2" female

## ZUBEHÖR FÜR HAND - AUGENDUSCHEN

### OPTIONS FOR HAND-HELD EYE SHOWERS



1810148

#### Edelstahlmantelter Schlauch für Hand-Augenduschen Stainless steel covered hose for hand-held eye showers

Länge: 3000 mm  
Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG

Length: 3000 mm  
Water inlet: 1/2" female  
Water outlet: 1/2" female



1810149

#### Edelstahlmantelter Schlauch für Hand-Augenduschen Stainless steel covered hose for hand-held eye showers

Länge: 4000 mm  
Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG

Length: 4000 mm  
Water inlet: 1/2" female  
Water outlet: 1/2" female



1810150

#### Spiralschlauch für Hand-Augenduschen Spiral hose for hand-held eye showers

Länge: 1500 mm  
Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  
Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG

Length: 1500 mm  
Water inlet: 1/2" female  
Water outlet: 1/2" female



1810151

#### Brausekopf für Hand-Augenduschen Spray head for hand-held eye showers

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG

Water inlet: 1/2" female



1810152

#### Brausekopf-Einsatz für Hand-Augenduschen Spray head insert for hand-held eye showers

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG

Water inlet: 1/2" female

**ZUBEHÖR FÜR HAND - AUGENDUSCHEN**  
OPTIONS FOR HAND-HELD EYE SHOWERS



**1600300**

**Hinweisschild für Hand-Augenduschen**  
Hand-held eye shower sign

Erkennungsweite: 10 Meter  
Material: PVC-Folie, selbstklebend  
Abmessungen: 100 x 100 mm

Viewing distance: 10 m  
Material: self-adhesive PVC film  
Dimensions: 100 x 100 mm



**1600301**

**Hinweisschild für Augenduschen**  
Eye shower sign

Erkennungsweite: 15 Meter  
Material: PVC-Folie, selbstklebend  
Abmessungen: 150 x 150 mm

Viewing distance: 15 m  
Material: self-adhesive PVC film  
Dimensions: 150 x 150 mm



**1600302**

**Langnachleuchtendes Hinweisschild für Augenduschen**  
Luminescent eye shower sign

Erkennungsweite: 20 Meter  
Material: PVC-Folie, selbstklebend,  
langnachleuchtend  
Abmessungen: 200 x 200 mm

Viewing distance: 20 m  
Material: self-adhesive PVC film,  
luminescent  
Dimensions: 200 x 200 mm



**1600303**

**Langnachleuchtendes Hinweisschild für Augenduschen**  
Luminescent eye shower sign

Erkennungsweite: 20 Meter  
Material: Aluminium, langnachleuchtend  
Abmessungen: 200 x 200 mm

Viewing distance: 20 m  
Material: aluminium, luminescent  
Dimensions: 200 x 200 mm



Thank you for reading this data sheet.

For pricing or for further information, please contact us at our UK Office, using the details below.



**UK Office**

**Keison Products,**

**P.O. Box 2124, Chelmsford, Essex, CM1 3UP, England.**

**Tel: +44 (0)1245 600560**

**Fax: +44 (0)1245 600030**

**Email: [sales@keison.co.uk](mailto:sales@keison.co.uk)**

Please note - Product designs and specifications are subject to change without notice. The user is responsible for determining the suitability of this product.